

TRICOTEZ UNE BARBOTEUSE

avec Elizée

Comme ce mois d'août est assez maussade du côté du ciel, je vous propose un petit plaisir au tricot dans le même esprit que notre joyeuse aventure de la fête du tricot au mois de juin...

Il s'agit cette fois de réaliser une barboteuse toute mignonne pour le bébé de votre choix, avec la laine qui vous plaît... et toujours votre calculette préférée, bien sûr !

Voici le modèle que j'ai imaginé, et que vous allez pouvoir adapter pour votre poupon. J'ai choisi un coton aux teintes vives pour attirer le soleil...



D'abord, un échantillon (uhm, uhm, j'insiste !) avec votre laine et le calcul du Coeff de mailles et de rangs : je ne réexplique pas le pourquoi, il faut se référer à mon article de la fête du tricot. Ne gardons que l'essentiel : divisez par 10 votre nombre de mailles obtenu pour 10cm, voilà votre coeff de mailles. Divisez par 10 votre nombre de rangs obtenus pour 10 cm, et voilà votre coeff de rangs. (Exemple : pour un carré de 10cm de côté, j'obtiens 24m et 32 rangs ; mon coeff de mailles est 2,4 et mon coeff de rangs 3,2) Ce nombre (coeff de m.), multiplié à la largeur en centimètres de votre ouvrage, vous permettra de savoir le nombre de mailles nécessaires ; quant au deuxième nombre (coeff de rgs), multiplié à la hauteur de votre ouvrage, vous donnera le nombre de rangs...

Ensuite, les mesures de votre poupon : Tour du corps mesuré sous les bras ; hauteur de jambe de la barboteuse (depuis l'entrejambe jusqu'au dessous du genou... ou plus haut si vous le souhaitez) : hauteur de la culotte de la barboteuse, depuis l'entrejambe jusqu'au dessous des bras, hauteur du corsage jusqu'à l'encolure.



A présent, quelques calculs (mais oui, je sais que vous adorez ça !) : reprenons la mesure du tour du corps du poupon (pour le mien, 24cm) et partageons ce nombre en deux car nous allons travailler séparément le devant et le dos. Ce nombre (12cm pour moi) nous permet de savoir combien de mailles nous devons avoir pour le haut de la culotte. Comment ? en le multipliant par le coeff de mailles. Pour moi, ça fait : $12 \times 2,4 = 29$ mailles. Calculez votre nombre de mailles.

Pour avoir suffisamment d'ampleur pour la culotte, je vous propose de prendre une fois et demi la largeur, soit $12 \text{cm} \times 1,5 = 18 \text{cm}$, c'est-à-dire, en appliquant le coeff de mailles, 44 mailles.

Nous commencerons la barboteuse par les jambes : nous allons partager l'ampleur entre les deux jambes (soit 22 mailles pour moi pour chaque jambe).

Au travail !

Barboteuse devant

Première jambe : sur des aiguilles plus fines que celles prévues (0,5 en dessous pour que les côtes soient assez resserrées), montez le nombre de mailles nécessaire et tricotez 4 rangs de côtes 1/1 (ou 3 rangs si vous

tricotez pour une très petite poupée). Puis continuez en jersey avec les aiguilles normales jusqu'à la hauteur totale que vous voulez pour vos jambes. Coupez le fil et mettez de côté (sur une autre aiguille ou un arrêt de mailles)

Deuxième jambe : même travail.

Mettez à présent vos deux jambes côte à côte et tricotez-les en jersey sur toutes les mailles. Continuez jusqu'à la hauteur voulue pour arriver sous les bras.

Calculez les diminutions nécessaires : le nombre de mailles de la culotte (44 m pour moi) moins le nombre de mailles que vous avez calculé pour le haut de la culotte (29 m pour moi) ; ce qui fait pour moi $44-29=15$, soit 15 diminutions.

Reprenez vos aiguilles plus fines : elles vous serviront pour tricoter tout le haut en côtes 1/1, et répartissez votre nombre de diminutions sur le premier rang (si vous faites [2m ens à l'endroit, 1 m tricotée seule à l'envers, à répéter sur tous le rang], vous devriez avoir le bon nombre de diminutions). Continuez en côtes 1/1 jusqu'à la hauteur de l'encolure.

Pour l'encolure, mesurez la largeur de la base du cou : transformez cette mesure en nombre de mailles (pour moi : 6cm multiplié par mon coeff de m, ce qui donne 14m). Nous n'allons pas faire une encolure trop carrée, mais l'arrondir un peu. Pour cela, nous arrêterons sur le premier rang le nombre de m calculé (pour moi, 14m), moins 2m de chaque côté (ce qui donne pour moi $14-4=10$ m). Ces 2m seront diminuées en deux fois sur les rangs suivants.

Petite remarque : pour que mes deux épaules soient de la même largeur, je n'enlèverai que 9m pour l'encolure. Ce qui me permettra d'avoir 10m pour chaque bretelle ($10 + 9 + 10$)

Au travail ! Tricotez toujours en côtes 1/1, avec les aiguilles fines. Tricotez le nombre de mailles pour la première bretelle, arrêtez les mailles de l'encolure (9m pour moi) puis tricotez les mailles de la deuxième bretelle. Au retour, tricotez les mailles de la deuxième bretelle, et mettez les mailles de la première bretelle sur un arrêt de mailles (ou une épingle de nourrice). Continuez la bretelle en faisant, un rang sur deux, une diminution côté encolure deux fois. Continuez tout droit sur la hauteur nécessaire pour que la bretelle recouvre l'épaule et vienne un peu sur le dos (elle sera boutonnée sur l'arrière de la barboteuse). Arrêtez les mailles, et tricotez la deuxième bretelle de la même façon.

Barboteuse dos : identique au devant, jusqu'à l'encolure. Mais faites alors deux rangs de plus pour que l'encolure soit un peu moins échancrée. Travaillez ensuite comme pour les bretelles de l'avant, mais sur 4 rangs seulement et arrêtez les mailles.

Votre barboteuse est tricotée : il ne reste plus qu'à l'assembler bien soigneusement, à coudre deux pressions pour les bretelles, et à l'embellir par deux petits boutons fantaisie devant, par un croquet ou un galon... A votre fantaisie !

Bon tricotage, mes chères amies ! J'espère que ce petit ouvrage vous aura mis un peu de soleil dans le cœur, et vous aura fait oublier le temps de quelques cliquetis d'aiguilles les nuages dans le ciel...



Bien amicalement,
Elizée